

LYJP/J-042



报告编号: LYJP-SP-20-00206

160500140444  
有效期至2022年11月23日



路易精普检测  
LUYI JINGPU TESTING

# 检 验 检 测 报 告

任务来源 : 包头骑士乳业有限责任公司  
样品名称 : 中老年多维高钙奶粉  
委托单位 : 包头骑士乳业有限责任公司  
检验类别 : 委托检验

内蒙古路易精普检测科技有限公司



地址: 包头市青山区建华路轻工职业技术学院实训楼 1081-1084 室

联系电话: 0472-3163289

# 内蒙古路易精普检测科技有限公司

## 检 测 结 果

共 3 页, 第 1 页

样品名称	中老年多维高钙奶粉	样品编号	SP-20-00206
商标	骑士	样品规格	400g/袋
生产日期	2020-01-06	样品等级	---
样品数量	7 袋	抽样基数	---
样品状态	乳白色粉末	样品标示 执行标准	GB 19644
委托单位	包头骑士乳业有限责任公司	委托单位 联系电话	18947735655
受检单位及地址	包头骑士乳业有限责任公司 (包头市土默特右旗新型工业园区)		
生产单位及地址	包头骑士乳业有限责任公司 (包头市土默特右旗新型工业园区)		
抽样日期	---	送样人员	武金玉
到样日期	2020-03-13	样品检查人员	裴淑萍、吴晓丽
检验日期	2020-03-16~2020-03-25	封样状态	密封、完好
检验项目	见下页		
检验结论	经检验所检项目符合 GB 19644-2010《食品安全国家标准 乳粉》、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号》以及 GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》要求。		
备注	b: 项目左上角标 b 表示为我公司无资质分包项目, 委托内蒙古自治区产品质量检验研究院出具的检测结果, 分包方资质号 180520110171, 报告书编号 NO. 201900439。 委托方声称该产品还具有 900g/袋的规格。		

编制: 李雪婷

审核: 董永志

批准: 王芳 王芳

签发日期: 2020-03-25

# 内蒙古路易精普检测科技有限公司

## 检 测 结 果

共 3 页, 第 2 页

序号	检验项目	单位	标准指标	实测值	单项判定	检验依据
1	感官	—	色泽	符合标准要求	合格	GB/T 21172-2007
	滋味、气味		具有应有的色泽			
	组织状态		具有应有的滋味、 气味  干燥均匀的粉末			
2	蛋白质	%	≥16.5	17.0	合格	GB 5009.5-2016 第一法
3	水分	%	≤5.0	3.93	合格	GB 5009.3-2016 第一法
4	铅(以 Pb 计)	mg/kg	≤0.5	0.0613	合格	GB 5009.12-2017 第二法
5	总砷(以 As 计)	mg/kg	≤0.5	0.071	合格	GB 5009.11-2014 第一篇第一法
6	铬(以 Cr 计)	mg/kg	≤2.0	0.429	合格	GB 5009.268-2016 第一法
7	亚硝酸盐 (以 NaNO <sub>2</sub> 计)	mg/kg	≤2.0	未检出(检出限: 0.5mg/kg)	合格	GB 5009.33-2016 第二法
8	三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出(定量限: 2.0mg/kg)	合格	GB/T 22388-2008 第一法
9	菌落总数	CFU/g	n=5; c=2; m=50000; M=200000;	200; 210; 130; 160; 120;	合格	GB 4789.2-2016
10	大肠菌群	CFU/g	n=5; c=1; m=10; M=100;	<10; <10; <10; <10; <10;	合格	GB 4789.3-2016 第二法
11	金黄色葡萄球菌	CFU/g	n=5; c=2; m=10; M=100;	<10; <10; <10; <10; <10;	合格	GB 4789.10-2016 第二法

# 内蒙古路易精普检测科技有限公司

## 检 测 结 果

共 3 页, 第 3 页

序号	检验项目	单位	标准指标	实测值	单项判定	检验依据
12	沙门氏菌	/25g	n=5; c=0; m=0;	未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出;	合格	GB 4789.4-2016
13	钠	mg/100g	≤120%标示值 (360)	343	合格	GB 5009.91-2017 第一法
14	钙	mg/100g	≥80%标示值 (800)	868	合格	GB 5009.268-2016 第一法
15	黄曲霉毒素 M <sub>1</sub>	μg/kg	≤0.5	未检出(检出限: 0.02 μg/kg)	合格	GB 5009.24-2016 第一法
16	铁	mg/100g	≥80%标示值 (8.0)	7.52	合格	GB 5009.268-2016 第一法
17	锌	mg/100g	≥80%标示值 (5.00)	5.23	合格	GB 5009.268-2016 第一法
18	维生素 A	μg/100g	80%~180%标示值 (450 微克视黄醇 当量每 100 克)	451	合格	GB 5009.82-2016 第一法
19	<sup>b</sup> 维生素 D	μg/100g	80%~180%标示值 (6.0)	5.67	合格	GB 5009.82-2016 第四法
—以下空白—						

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”“CMA”章以及“骑缝章”无效。
2. 复制报告（全文复制除外）未重新加盖“检验检测专用章”、“CMA”章及“骑缝章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起七日内向本公司书面提出复测申请。
6. 不可重复性或不能复测的项目不进行复测。
7. 送检样品所检项目结果仅适用于客户提供的样品。
8. 未经本公司同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

